



DESMON BLASTCHILLER GBF5-P

ALGEMENE FEATURES


- Elektrische bediening
- AISI 304 kwaliteit RVS interieur en exterieur
- verstelbare RVS poten
- Deur en greep volledig gelast
- Milieuvriendelijk R290a (propan)
- Push-fit magnetische deurrubbers
- Zelfsluitende deuren

OPTIONEEL

- Rekken
- Trays
- Zwenkwielen
- RVS planken
- Verwijderbare sterilisator
- Verwarmde kernsonde

AFMETINGEN EN GEWICHT

Koelwerkbank	Hoogte	Breedte	Diepte	Gewicht
Buitenkant	850 mm	800 mm	800 mm	100 kg



Elektrische specificaties

Aansluiting: 220V

Aansluitwaarde: 1095 Watt

Omgevingstemperatuur: 38°C





DESMON BLASTCHILLER GBF7

ALGEMENE FEATURES


- Elektrische bediening
- AISI 304 kwaliteit RVS interieur en exterieur
- verstelbare RVS poten
- Deur en greep volledig gelast
- Milieuvriendelijk R290a (propan)
- Push-fit magnetische deurrubbers
- Zelfsluitende deuren

OPTIONEEL

- Rekken
- Trays
- Zwenkwielen
- RVS planken
- Verwijderbare sterilisator
- Verwarmde kernsonde

AFMETINGEN EN GEWICHT

Koelwerkbank	Hoogte	Breedte	Diepte	Gewicht
Buitenkant	1110 mm	800 mm	835 mm	110 kg



Elektrische specificaties

Aansluiting:	220V
Aansluitwaarde:	1169 Watt
Omgevingstemperatuur	38°C





DESMON BLASTCHILLER GBF10

ALGEMENE FEATURES


- Elektrische bediening
- AISI 304 kwaliteit RVS interieur en exterieur
- verstelbare RVS poten
- Deur en greep volledig gelast
- Milieuvriendelijk R290a (propan)
- Push-fit magnetische deurrubbers
- Zelfsluitende deuren

OPTIONEEL

- Rekken
- Trays
- Zwenkwielen
- RVS planken
- Verwijderbare sterilisator
- Verwarmde kernsonde

AFMETINGEN EN GEWICHT

Koelwerkbank	Hoogte	Breedte	Diepte	Gewicht
Buitenkant	1960 mm	800 mm	835 mm	150 kg



Elektrische specificaties

Aansluiting:	230V
Aansluitwaarde:	1900 Watt
Omgevingstemperatuur	38°C





DESMON BLASTCHILLER GBF15

ALGEMENE FEATURES


- Elektrische bediening
- AISI 304 kwaliteit RVS interieur en exterieur
- verstelbare RVS poten
- Deur en greep volledig gelast
- Milieuvriendelijk R290a (propan)
- Push-fit magnetische deurrubbers
- Zelfsluitende deuren

OPTIONEEL

- Rekken
- Trays
- Zwenkwielen
- RVS planken
- Verwijderbare sterilisator
- Verwarmde kernsonde

AFMETINGEN EN GEWICHT

Coelwerkbank	Hoogte	Breedte	Diepte	Gewicht
Buitenkant	1960 mm	800 mm	835 mm	150 kg



Elektrische specificaties

Aansluiting:	380V
Aansluitwaarde:	2103 Watt
Omgevingstemperatuur	38°C





DESMON BLASTCHILLER GBF18

ALGEMENE FEATURES


- Elektrische bediening
- AISI 304 kwaliteit RVS interieur en exterieur
- verstelbare RVS poten
- Deur en greep volledig gelast
- Milieuvriendelijk R290a (propan)
- Push-fit magnetische deurrubbers
- Zelfsluitende deuren

OPTIONEEL

- Rekken
- Trays
- Zwenkwielen
- RVS planken
- Verwijderbare sterilisator
- Verwarmde kernsonde

AFMETINGEN EN GEWICHT

Koelwerkbank	Hoogte	Breedte	Diepte	Gewicht
Buitenkant	2130 mm	800 mm	835 mm	170 kg



Elektrische specificaties

Aansluiting: 380V

Aansluitwaarde: 2987 Watt

Omgevingstemperatuur: 38°C

