



DESMON KOELKAST PGM7


ALGEMENE FEATURES

- Elektronische regeling - Geventileerd
- Compact monoblock koelsysteem
- Milieuvriendelijk R290a (propan)
- AISI 304 kwaliteit RVS interieur en exterieur
- Standaard met deurslot
- Standaard met Led verlichting in interieur
- Verstelbare RVS poten
- Draairichting van deur aanpasbaar
- Zelfsluitende deur
- Roosters met kunststof coating
- Push-fit magnetische deurrubbers
- CFC/HCFC vrije isolatie van 75mm dik (cyclopentaan)
- Interieur met afgeronde hoeken voor betere hygiëne
- Automatische ontdooiing
- Automatische verdamping
- Digitale besturing met Wi-Fi
- Gestante geleiders
- Temperatuur: -2°C - +8°C
- Omgevingstemperatuur: +43°C

OPTIONEEL


- RVS roosters
- Zwenkwielen
- Glazen deur

Koelkast	Hoogte	Breedte	Diepte	Gewicht
	2120 mm	720 mm	800 mm	120 kg



Elektrische specificaties

Aansluiting:	220-240/50 V
Aansluitwaarde:	300 Watt





DESMON KOELKAST PGM14


ALGEMENE FEATURES

- Elektronische regeling - Geventileerd
- Compact monoblock koelsysteem
- Milieuvriendelijk R290a (propan)
- AISI 304 kwaliteit RVS interieur en exterieur
- Standaard met deurslot
- Standaard met Led verlichting in interieur
- Verstelbare RVS poten
- Draairichting van deuren aanpasbaar
- Zelfsluitende deuren
- Roosters met kunststof coating
- Push-fit magnetische deurrubbers
- CFC/HCFC vrije isolatie van 75mm dik (cyclopentaan)
- Interieur met afgeronde hoeken voor betere hygiëne
- Automatische ontdooiing
- Automatische verdamping
- Digitale besturing met Wi-Fi
- Gestanste geleiders
- Temperatuur: -2°C - +8°C
- Omgevingstemperatuur: +43°C

OPTIONEEL

- RVS Roosters
- Zwenkwielen
- Glazen deur

Koelkast	Hoogte	Breedte	Diepte	Gewicht
	2120 mm	1440 mm	800 mm	190 kg




Elektrische specificaties

Aansluiting: 220-240/50 V

Aansluitwaarde: 430 Watt

Omgevingstemperatuur: +43°C





DESMON KOELKAST PGM21

ALGEMENE FEATURES


- Elektronische regeling - Geventileerd
- Compact monoblock koelsysteem
- Milieuvriendelijk R290a (propan)
- AISI 304 kwaliteit RVS interieur en exterieur
- Standaard met deurslot
- Standaard met Led verlichting in interieur
- Verstelbare RVS poten
- Draairichting van deuren aanpasbaar
- Zelfsluitende deuren
- Roosters met kunststof coating
- Push-fit magnetische deurrubbers
- CFC/HCFC vrije isolatie van 75mm dik (cyclopentaan)
- Interieur met afgeronde hoeken voor betere hygiëne
- Automatische ontdooiing
- Automatische verdamping
- Digitale besturing met Wi-Fi
- Gestante geleiders
- Temperatuur: -2°C - +8°C
- Omgevingstemperatuur: +43°C

OPTIONEEL

- RVS Roosters
- Zwenkwielen
- Glazen deur

AFMETINGEN EN GEWICHT

Koelkast	Hoogte	Breedte	Diepte	Gewicht
	2120 mm	2160 mm	800 mm	340 kg



Elektrische specificaties

Aansluiting: 220-240/50 V

Aansluitwaarde: 560 Watt

Omgevingstemperatuur +43°C

