



## **DESMON KOELWERKBANK PTGM2-SP R290**

### **ALGEMENE FEATURES**

- Monoblock koelsysteem
- AISI 304 kwaliteit RVS interieur en exterieur
- verstelbare RVS poten
- Deur en greep volledig gelast
- Milieuvriendelijk R290a (propan)
- Push-fit magnetische deurrubbers
- Zelfsluitende deuren
- Propan gas R290


---

### **OPTIONEEL**

- Ladeset 1/3/1/2/2/3
- Zwenkwielen
- RVS planken
- Werkblad met backsplash
- Deur slot
- Glazen deur

## AFMETINGEN EN GEWICHT

Koelwerkbank	Hoogte	Breedte	Diepte	Gewicht
Buitenkant	850 mm	1460 mm	700 mm	130 kg
Werkblad	40 mm	1460 mm	800 mm	



## Elektrische specificaties

Aansluiting: 220-240/50 V

Aansluitwaarde: 270 Watt

Omgevingstemperatuur: +43°C



AR46





## **DESMON KOELWERKBANK PTGM3-SP R290**

### **ALGEMENE FEATURES**

- Monoblock koelsysteem
- AISI 304 kwaliteit RVS interieur en exterieur
- verstelbare RVS poten
- Deur en greep volledig gelast
- Milieuvriendelijk R290a (propan)
- Push-fit magnetische deurrubbers
- Zelfsluitende deuren
- Propan gas R290


---

### **OPTIONEEL**

- Ladeset 1/2-/1/2
- Zwenkwielen
- RVS schappen
- Werkblad met backsplash
- Deur slot
- Glazen deur

## AFMETINGEN EN GEWICHT

Koelwerkbank	Hoogte	Breedte	Diepte	Gewicht
Buitenkant	850 mm	1945 mm	700 mm	160 kg
Werkblad	40 mm	1945 mm	800 mm	



## Elektrische specificaties

Aansluiting: 220-240/50 V

Aansluitwaarde: 330 Watt

Omgevingstemperatuur: +43°C



A946



0003





## DESMON KOELWERKBANK PTGM4-SP R290

### ALGEMENE FEATURES


- Monoblock koelsysteem
- AISI 304 kwaliteit RVS interieur en exterieur
- verstelbare RVS poten
- Deur en greep volledig gelast
- Milieuvriendelijk R290a (propaan)
- Push-fit magnetische deurrubbers
- Zelfsluitende deuren
- Propaan gas R290

### OPTIONEEL

- Ladeset vraag naar de mogelijkheden
- Zwenkwielen
- RVS schappen
- Werkblad met backsplash
- Deur slot
- Glazen deur

## AFMETINGEN EN GEWICHT

Koelwerkbank	Hoogte	Breedte	Diepte	Gewicht
Buitenkant	850 mm	2430 mm	700 mm	190 kg
Werkblad	40 mm	2430 mm	800 mm	



## Elektrische specificaties

Aansluiting: 220-240/50 V

Aansluitwaarde: 448 Watt

Omgevingstemperatuur: +43°C

